




## REMANENT PRZY UŻYCIU CZYTNIKA KODÓW KRESKOWYCH

Remanent kontrolny można wykonywać na każdym komputerze w aptece.


### UWAGA

**Kolejka i leki wstrzymane powinny być przywrócone na stan. Podczas wprowadzania różnic remanentowych nie wolno dokonywać wprowadzania dokumentów zakupu oraz prowadzić jakichkolwiek operacji sprzedaży na innym komputerze.**

Aby wykonać remanent kontrolny konieczne należy w pierwszej kolejności wykonać archiwizację danych.



Po wykonaniu archiwizacji uruchamiamy moduł **14-Magazyn** następnie **7-Różnice remanentowe**.



**WAŻNE  
WYKONAĆ RAZ NA POCZĄTKU**

Wyzerować wszystkie stany magazynowe poprzez funkcję **CTRL-F2** i **Wszystkie stany**

|    |                                     |          |   |          |       |
|----|-------------------------------------|----------|---|----------|-------|
| 60 | Fanipos 0,05mg/daw.aer. x 120 dawek | 3A503116 | - | 1.000 op | 23.53 |
| 60 | Fanipos 0,05mg/daw.aer. x 120 dawek | 3A502008 | - | 1.000 op | 23.53 |
| 60 | Fanipos 0,05mg/daw.aer. x 120 dawek | 3A502008 | - | 1.000 op | 23.53 |

Szukaj według: [Numeru, Nazwy]

[+] Porządek [Ctrl-F2] Zeruj stany [F3] Karta towaru [F4] Usuń końcówki [F5] Zatwierdź [F6] Bilans  
[F7] Kolektor [F8] Anuluj pozycję [Alt-F8] Anuluj wszystko [F9] Pokaż zerowe [F10] Wdruk [ESC] Wyjście

Towary które wprowadzimy czytnikami do różnic staną się naszym faktycznym stanem magazynowym, to co nie zostanie wczytane będzie stanem zerowym.

Wprowadzanie różnic remanentowych /Magazyn 1

Numer dokumentu:      Data zakupu:      Kod kresk. tow.:      St. karty:  
Ilość zakupiona:      Data ważności:      Kod kresk. zak.:      Mnoznik:  
Miejsce składow.:      Półka:

| Numer | Nazwa towaru          | Seria    | Ilość faktyczna | Ilość ewidencyjna | J.m. | Cena detaliczna |
|-------|-----------------------|----------|-----------------|-------------------|------|-----------------|
| 10    | Aspargin 50 tabl      | 33092015 | 0.000           | 3.000 op          |      | 6.90            |
| 12    | Raphacholin C 30 draż | 111015   | 0.000           | 15.000 op         |      | 9.99            |
| 14    | Tritace 10mg 28 tabl  | AY810    | 0.000           | 3.000 op          |      | 21.37           |
| 14    | Tritace 10mg 28 tabl  | AY812    | 0.000           | 3.000 op          |      | 21.37           |
| 14    | Tritace 10mg 28 tabl  | AY812    | 0.000           | 4.000 op          |      | 21.37           |
| 17    | Bisoratio 5mg 30 tabl | R23814   | 0.000           | 7.000 op          |      | 6.72            |

Wszystkie towary wczytujemy poprzez funkcję **F7 Kolektor** -> **Czytnik kodów kreskowych**

|    |                                     |          |       |          |       |
|----|-------------------------------------|----------|-------|----------|-------|
| 60 | Fanipos 0,05mg/daw.aer. x 120 dawek | 3A503116 | 0.000 | 1.000 op | 23.53 |
| 60 | Fanipos 0,05mg/daw.aer. x 120 dawek | 3A502008 | 0.000 | 1.000 op | 23.53 |
| 60 | Fanipos 0,05mg/daw.aer. x 120 dawek | 3A502008 | 0.000 | 1.000 op | 23.53 |

Szukaj według: [Numeru, Nazwy]

Odczyty z kolektora [F3] Karta towaru [F4] Usuń końcówki [F5] Zatwierdź [F6] Bilans  
Czytnik kodów kreskowych [F8] Anuluj wszystko [F9] Pokaż zerowe [F10] Wdruk [ESC] Wyjście



Widoczne okno poniżej jest głównym oknem do wprowadzania towarów do bufora różnic. Możemy zmieniać domyślną liczbę 1 przy większych pakietach, a następnie sczytujemy kod z opakowania. Po tym wczytaniu ilość powróci na 1.

Czytnik kodów kreskowych

Numer towaru: Ilość zakupiona:  
Kod kreskowy: Ilość ewidencyjna: 0  
Seria: Ilość faktyczna:  
Data ważności:

| Kod kreskowy | Nazwa towaru | Ilość | Cena det. |
|--------------|--------------|-------|-----------|
|              |              |       |           |

Ilość odczytanych kodów: 0  
w tym nierozpoznanych:


Podaj ilość i odczytaj kod:

[F4] Stała ilość [F5] Kod ręczny [F7] Znajdź ▾ [F8] Usuń [F10] Drukuj ▾ [Esc] Wyjście

W polu ilość możemy podawać wartości ułamkowe np. 14/25 (czyli 14 tabletek z 25) i kod pod czytnik. Jeżeli opakowanie nie posiada kodu należy wyjść z funkcji F7, znaleźć pozycję ręcznie i dopisać brakującą ilość (pomocnym przy wprowadzaniu może być seria leku jak i data ważności). W tym miejscu lista leków jest posortowana po nr towaru, możemy zmienić kolejność poprzez klawisz „+”


Usuwanie odbywa się klawiszem [F8] Usuń.

Pozycje możemy również anulować z poziomu głównego okna, również klawiszem [F8] Anuluj pozycję.



| Numer | Nazwa towaru                               | Seria     | Ilość faktyczna | Ilość ewidencyjna | J.m. | Cena detaliczna |
|-------|--|-----------|-----------------|-------------------|------|-----------------|
| 10    | Aspargin 50 tabl                           | 33092015  | 0.000           | 3.000             | op   | 6.90            |
| 12    | Raphacholin C 30 draż                      | 111015    | 0.000           | 15.000            | op   | 9.99            |
| 14    | Tritace 10mg 28 tabl                       | AY810     | 0.000           | 3.000             | op   | 21.37           |
| 14    | Tritace 10mg 28 tabl                       | AY812     | 0.000           | 3.000             | op   | 21.37           |
| 14    | Tritace 10mg 28 tabl                       | AY812     | 0.000           | 4.000             | op   | 21.37           |
| 17    | Bisoratio 5mg 30 tabl                      | R23814    | 0.000           | 7.000             | op   | 6.72            |
| 24    | Miflonide pr.doinh.wkaps.0,4mg 60kaps.     | 15E280A   | 0.000           | 2.000             | op   | 41.45           |
| 29    | Vicebrol 5mg 100 tabl                      | 150917    | 0.000           | 2.000             | op   | 19.90           |
| 29    | Vicebrol 5mg 100 tabl                      | 151022    | 0.000           | 15.000            | op   | 19.90           |
| 30    | Vicebrol 5mg 50 tabl                       |           | 0.000           | 2.000             | op   | 12.99           |
| 32    | Normatens 5mg+0,5mg+0,1mg 20 tabl.drażow.  | 80104992  | 0.000           | 1.000             | op   | 21.90           |
| 35    | Biotropil 800mg 60 tabl.powl.              | 150302    | 0.000           | 1.000             | op   | 18.90           |
| 36    | Furaginum Teva 50mg 30 tabl                | 16325015  | 0.000           | 2.000             | op   | 6.63            |
| 36    | Furaginum Teva 50mg 30 tabl                | 16324915  | 0.000           | 2.000             | op   | 6.63            |
| 36    | Furaginum Teva 50mg 30 tabl                | 16439315  | 0.000           | 4.000             | op   | 6.63            |
| 38    | Cogiton 5mg 28 tabl.powl.                  | 150401    | 0.000           | 1.000             | op   | 25.51           |
| 39    | Sorbifer Durules 50 tabl.powl.INPHARM      | E972N0515 | 0.000           | 2.000             | op   | 28.90           |
| 39    | Sorbifer Durules 50 tabl.powl.INPHARM      | F128N0815 | 0.000           | 5.000             | op   | 28.90           |
| 43    | Rovamycine 1500000j.m. 16 tabl.powl.       | 309       | 0.000           | 0.500             | op   | 19.62           |
| 48    | Sortis 40mg 30 tabl.powl.                  | M12321    | 0.000           | 1.000             | op   | 39.00           |
| 48    | Sortis 40mg 30 tabl.powl.                  | M12321    | 0.000           | 1.000             | op   | 39.00           |
| 49    | SUDOCREM Krem 125g                         | 5140710   | 0.000           | 1.000             | op   | 19.90           |
| 49    | SUDOCREM Krem 125g                         |           | 0.000           | 3.000             | op   | 19.90           |
| 51    | Bisoratio 10mg 30 tabl                     | P46854    | 0.000           | 1.000             | op   | 10.92           |
| 51    | Bisoratio 10mg 30 tabl                     | R09292    | 0.000           | 2.000             | op   | 10.92           |
| 57    | Biolan 0,15% krop.doczcu 20minimsowa0,35ml | 150250    | 0.000           | 1.000             | op   | 29.90           |
| 59    | EMOLIUM Krem specjalny 75ml                | 94367     | 0.000           | 1.000             | op   | 32.00           |
| 60    | Fanipos 0,05mg/daw.aer. x 120 dawek        | 3A503116  | 0.000           | 1.000             | op   | 23.53           |
| 60    | Fanipos 0,05mg/daw.aer. x 120 dawek        | 3A502008  | 0.000           | 1.000             | op   | 23.53           |
| 60    | Fanipos 0,05mg/daw.aer. x 120 dawek        | 3A502008  | 0.000           | 1.000             | op   | 23.53           |

Ostatnią czynnością jaką wykonujemy to usuwanie tzw. "końcówek".



| Numer | Nazwa towaru                         | Seria  | Ilość faktyczna | Ilość ewidencyjna | J.m. | Cena detaliczna |
|-------|--------------------------------------|--------|-----------------|-------------------|------|-----------------|
| 1197  | Espumisan Easy granulki 14 sas       | 44090  | 0.00043         | 0.00043           | op   | 19.90           |
| 1197  | Espumisan Easy granulki 14 sas       | 52094  | -               | 1.000             | op   | 19.90           |
| 1198  | Espuicon p/gazom i wzdęciom 100 kaps | 141114 | -               | 1.000             | op   | 22.90           |
| 1199  | Etopiryna 30 tabl                    | 100615 | -               | 1.000             | op   | 9.99            |

Aby wykonać operację usuwania zaokrąglenia ilości towaru na kartach musimy użyć opcji **[F4] Usuń końcówki**.

|  |          |   |          |       |
|--|----------|---|----------|-------|
| 60 Fanipos 0,05mg/daw.aer. x 120 dawek | 3A503116 | - | 1.000 op | 23.53 |
| 60 Fanipos 0,05mg/daw.aer. x 120 dawek | 3A502008 | - | 1.000 op | 23.53 |
| 60 Fanipos 0,05mg/daw.aer. x 120 dawek | 3A502008 | - | 1.000 op | 23.53 |

Szukaj według: Numeru, Nazwy

[+] Porządek [Ctrl-F2] Zeruj stany [F-3] Karta towaru [F-4] Usuń końcówki [F-5] Zatwierdź [F-6] Bilans  
 [F-7] Kolektor [F-8] Anuluj pozycję [Alt-F8] Anuluj wszystko [F-9] Pokaż zerowe [F-10] Wdruk [ESC] Wyjście

Wybieramy sposób usuwania, najczęściej "ilościowo"

|  |          |   |          |       |
|--|----------|---|----------|-------|
| 60 Fanipos 0,05mg/daw.aer. x 120 dawek | 3A503116 | - | 1.000 op | 23.53 |
| 60 Fanipos 0,05mg/daw.aer. x 120 dawek | 3A502008 | - | 1.000 op | 23.53 |
| 60 Fanipos 0,05mg/daw.aer. x 120 dawek | 3A502008 | - | 1.000 op | 23.53 |

Szukaj według: Numeru, Nazwy

Procentowo Ilościowo [Zatwierdź] [F-6] Bilans  
 [F-7] Kolektor [F-8] Anuluj pozycję [Alt-F8] Anuluj wszystko [F-9] Pokaż zerowe [F-10] Wdruk [ESC] Wyjście

Program zapyta nas, czy chcemy skorzystać z automatu ściągającego ze stanu resztki towarów wg naszego wyboru (miejsc po przecinku lub procent). Odpowiadamy twierdząco.

**Pytanie**

**Czy chcesz automatycznie zdjąć ze stanu magazynowego wszystkie nie sprzedane resztki opakowań?**

Wpisujemy jaką ilość program ma brać pod uwagę.

**Wprowadzanie danych**

**Ze stanu magazynowego zostaną zdjęte pozycje, których ILOŚĆ AKTUALNA jest mniejsza niż:**

[ENT] OK [ESC] Anuluj



Po wykonaniu powyższych czynności drukujemy różnice remanentowe i sprawdzamy, czy w poszczególnych pozycjach nie ma towarów o mało prawdopodobnych ilościach lub kwotach. Różnice remanentowe drukujemy klawiszem **[F10] Wydruk**, a następnie **Arkusz różnic inwentaryzacyjnych (wszystko)**

|  |          |   |          |       |
|--|----------|---|----------|-------|
| 60 Fanipos 0,05mg/daw.aer. x 120 dawek | 3A503116 | - | 1.000 op | 23.53 |
| 60 Fanipos 0,05mg/daw.aer. x 120 dawek | 3A502008 | - | 1.000 op | 23.53 |
| 60 Fanipos 0,05mg/daw.aer. x 120 dawek | 3A502008 | - | 1.000 op | 23.53 |

Menu kontekstowe:

- Arkusz różnic inwentaryzacyjnych (wszystko)
- Arkusz różnic inwentaryzacyjnych (braki)
- Arkusz różnic inwentaryzacyjnych (nadwyżki)
- Wydruk pozycji zmienionych (uproszczony)
- Wydruk przeterminowanych nadwyżek
- Wydruk pozycji nieuzupełnionych

W celu przepisania aktualnych stanów z remanentu na karty zakupów musimy zatwierdzić różnice klawiszem **[F5] Zatwierdź**.

Wprowadzanie różnic remanentowych /Magazyn 1

Numer dokumentu:      Data zakupu:      Kod kresk. tow.:      St. karty:  
Ilość zakupiona:      Data ważności:      Kod kresk. zak.:      Mnoznik:  
Miejsce składow.:      Półka:

| Numer | Nazwa towaru                               | Seria     | Ilość faktyczna | Ilość ewidencyjna | J.m. | Cena detaliczna |
|-------|--|-----------|-----------------|-------------------|------|-----------------|
| 10    | Aspargin 50 tabl                           | 33092015  | -               | 3.000 op          |      | 6.90            |
| 12    | Raphacholin C 30 draż                      | 111015    | -               | 15.000 op         |      | 9.99            |
| 14    | Tritace 10mg 28 tabl                       | AY810     | -               | 3.000 op          |      | 21.37           |
| 14    | Tritace 10mg 28 tabl                       | AY812     | -               | 3.000 op          |      | 21.37           |
| 14    | Tritace 10mg 28 tabl                       | AY812     | -               | 4.000 op          |      | 21.37           |
| 17    | Bisoratio 5mg 30 tabl                      | R23814    | -               | 7.000 op          |      | 6.72            |
| 24    | Miflonide pr.doinh.wkaps.0,4mg 60kaps.     | 15E280A   | -               | 2.000 op          |      | 41.45           |
| 29    | Vicebrol 5mg 100 tabl                      | 150917    | -               | 2.000 op          |      | 19.90           |
| 29    | Vicebrol 5mg 100 tabl                      | 151022    | -               | 15.000 op         |      | 19.90           |
| 30    | Vicebrol 5mg 50 tabl                       |           | -               | 2.000 op          |      | 12.99           |
| 32    | Normatens 5mg+0,5mg+0,1mg 20 tabl.drażow.  | 80104992  | -               | 1.000 op          |      | 21.90           |
| 35    | Biotropil 800mg 60 tabl.powl.              | 150302    | -               | 1.000 op          |      | 18.90           |
| 36    | Furaginum Teva 50mg 30 tabl                | 16325015  | -               | 2.000 op          |      | 6.63            |
| 36    | Furaginum Teva 50mg 30 tabl                | 16324915  | -               | 2.000 op          |      | 6.63            |
| 36    | Furaginum Teva 50mg 30 tabl                | 16439315  | -               | 4.000 op          |      | 6.63            |
| 38    | Cogiton 5mg 28 tabl.powl.                  | 150401    | -               | 1.000 op          |      | 25.51           |
| 39    | Sorbifer Durules 50 tabl.powl.INPHARM      | E972N0515 | -               | 2.000 op          |      | 28.90           |
| 39    | Sorbifer Durules 50 tabl.powl.INPHARM      | F128N0815 | -               | 5.000 op          |      | 28.90           |
| 43    | Rovamycine 1500000j.m. 16 tabl.powl.       | 309       | -               | 0.500 op          |      | 19.62           |
| 48    | Sortis 40mg 30 tabl.powl.                  | M12321    | -               | 1.000 op          |      | 39.00           |
| 48    | Sortis 40mg 30 tabl.powl.                  | M12321    | -               | 1.000 op          |      | 39.00           |
| 49    | SUDOCREM Krem 125g                         | 5140710   | -               | 1.000 op          |      | 19.90           |
| 49    | SUDOCREM Krem 125g                         |           | -               | 3.000 op          |      | 19.90           |
| 51    | Bisoratio 10mg 30 tabl                     | P46854    | -               | 1.000 op          |      | 10.92           |
| 51    | Bisoratio 10mg 30 tabl                     | R09292    | -               | 2.000 op          |      | 10.92           |
| 57    | Biolan 0,15% krop.dooctu 20minimsówa0,35ml | 150250    | -               | 1.000 op          |      | 29.90           |
| 59    | EMOLIUM Krem specjalny 75ml                | 94367     | -               | 1.000 op          |      | 32.00           |
| 60    | Fanipos 0,05mg/daw.aer. x 120 dawek        | 3A503116  | -               | 1.000 op          |      | 23.53           |
| 60    | Fanipos 0,05mg/daw.aer. x 120 dawek        | 3A502008  | -               | 1.000 op          |      | 23.53           |
| 60    | Fanipos 0,05mg/daw.aer. x 120 dawek        | 3A502008  | -               | 1.000 op          |      | 23.53           |

Pytanie: Przed zatwierdzeniem zmian należy zakończyć wprowadzanie różnic na innych stanowiskach oraz wydrukować arkusz różnic inwentaryzacyjnych. Czy na pewno rozpocząć operację?


Buttons: Tak, Nie

Menu kontekstowe:


- [+] Porządek
- [Ctrl-F2] Zeruj stany
- [F3] Karta towaru
- [F4] Usuń końcówki
- [F5] Zatwierdź
- [F6] Bilans
- [F7] Kolektor
- [F8] Anuluj pozycję
- [Alt-F8] Anuluj wszystko
- [F9] Pokaż zerowe
- [F10] Wydruk
- [ESC] Wyjście



Wydruk remanentowy wykonujemy w module **14-Magazyn** korzystając z opcji **9-Remanent całość**



Wybieramy funkcję **F10-Wydruk**



Wydruk wykonujemy w cenach zakupu netto

